



DONGFENG

DONGFENG TRUCKS



IT'S ALL ABOUT TRUST

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Dongfeng Motor – один из крупнейших автопроизводителей Китая, основанный в 1969 году, со штаб-квартирой в Ухане. За 57 лет развития Dongfeng стал лидером отрасли, выпустив более 63 миллионов автомобилей. Компания входит в «большую четвёрку» автоконцернов Китая, располагает 42 заводами и продаёт технику более чем в 100 странах мира.

В 2015 году Dongfeng Motor и Volvo основали совместное предприятие Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd., которое предлагает продукты и услуги высочайшего уровня клиентам по всему миру. Dongfeng располагает собственными производственными мощностями и передовыми исследовательскими центрами. Гамма моделей включает средне- и крупнотоннажные грузовики, специальную технику, ключевые агрегаты и комплектующие. Продукция предназначена для различных сфер хозяйства – магистральных, региональных, междугородних и городских перевозок, строительного сектора и горнодобывающей промышленности, и рассчитана на самые разные задачи.



DONGFENG

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ

МОЩНОСТЬ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ



DONGFENG
GX PRO



-  Ультранадежность: безупречная сборка и непревзойденное качество серии GX.
-  Ультразэффективность: Идеальный тандем силовой линии, прошедший, испытания по всему миру.
-  Ультрабезопасность: передовые активные и пассивные системы безопасности, защита мирового уровня.

Полная масса	44 т
Привод	4x2 / 6x2 / 6x4
Экологический класс	Евро 5 / Евро 6
Модель двигателя	Z14E520
Коробка передач	Endurant 12 AMT / ZF12 AMT

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ


ЭКОНОМИЧНЫЕ И РЕНТАБЕЛЬНЫЕ



МЕНЯЕМ БУДУЩЕЕ
СТРЕМИМСЯ К БЕЗУПРЕЧНОСТИ



DONGFENG
GX PRO



- 

Безопасность и надежность: высокопрочная кабина каркасного типа в сочетании с комплексом систем ABS, EBS, AEBS, ESC, LDWS и TPMS обеспечивает высокий уровень активной и пассивной безопасности.
- 

Топливная экономичность: двигатель Cummins демонстрирует один из лучших в мире показателей расхода топлива.
- 

Комфортное управление: переключатель передач на рулевой колонке и электромеханический стояночный тормоз делают поездку более спокойной и удобной.

Полная масса автомобиля	25 т
Полная масса автопоезда	44 т
Привод	6x2R
Экологический класс	Евро 5
Модель двигателя	Z14E520-51
Коробка передач	Endurant ZF 12AMT

DONGFENG KL PRO



Оптимальная конфигурация и экономичность силовой линии: низкий расход топлива и высокая отдача.



Двигатель высокой мощности: уверенная тяга в любых условиях.



Надежность и долговечность: качество государственного предприятия и глобальная цепочка поставок.



УПРАВЛЯЕМ ПЕРЕМЕНАМИ
СОЗДАЕМ СТАНДАРТЫ


Полная масса автомобиля	25 т
Полная масса автопоезда	44 т
Привод	6x2R
Экологический класс	Евро 5
Модель двигателя	Loong-Gine dCi465-51
Коробка передач	Автоматическая: ZF12 AMT

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Полная масса	18 т
Привод	4x2
Экологический класс	Евро 5
Модель двигателя	Cummins: ISD285 50 / ISD300 50
Коробка передач	FAST AMT 8JZ

DONGFENG
KR PLUS



-  Обновленная силовая линия обеспечивает эффективную работу.
-  Топливная экономичность – основа рентабельной эксплуатации.
-  Технологичный комфорт – по-настоящему премиальный опыт.

САМОСВАЛЫ

ГОТОВЫ
К ЛЮБЫМ ИСПЫТАНИЯМ



СОЗДАНЫ ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ
ВЫГОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Полная масса автомобиля	25-70 т
Привод	6x4/8x4
Экологический класс	Евро 5
Модель двигателя	Loong-Gine: dCi420/dCi450
	Cummins: ISZ520
Коробка передач	Автоматическая: FAST 13JZ
	Механическая: 12JS

DONGFENG
KC PRO



- 

Мощная силовая линия обеспечивает высокую эффективность в работе.
- 

Продуманная конструкция гарантирует внушительную грузоподъемность.
- 

Дизайн, оптимизированный для высокой проходимости в сложных дорожных условиях.

DONGFENG KC PRO

ЛЮБАЯ РАБОТА
ПО ПЛЕЧУ



НАДЕЖНОСТЬ | ЭКОНОМИЧНОСТЬ | КОМФОРТ

Долговечность: спроектирован на усиленном шасси с интегрированной балансирной подвеской и высокопрочными лонжеронами рамы, что обеспечивает превосходную грузоподъемность и проверенную надежность в самых тяжелых условиях.

Новый уровень топливной эффективности: оснащен специально разработанным двигателем и коробкой передач Shaanxi, оптимизированными для максимального КПД трансмиссии с минимальными потерями энергии. Обтекаемая кабина с низким коэффициентом лобового сопротивления и усовершенствованной конструкцией воздухозаборника обеспечивает лучшую в своем классе топливную экономичность.

Комфорт, ориентированный на водителя: улучшенная эргономика кабины с современными функциями и удобным управлением делает каждую поездку максимально комфортной.

Комплектации	KC Pro 6x4	KC Pro 6x4
Тип кабины	Со стандартной крышей и одним спальным местом	Со стандартной крышей и одним спальным местом
Тип привода	6x4	6x4
Колесная база (мм)	3800 + 1350	3800 + 1350
Снаряженная масса (кг)	10 500	10 500
Двигатель		
Модель	Dongfeng dCi 420 51	Cummins ISZ 520 52
Экологический класс	Евро 5	Евро 5
Макс. мощность (л.с.)	420	520
Макс. крутящий момент (Н·м)	2000	2460
Коробка передач		
Тип	FAST 12JSDX220T-B	FAST 12JSDX240T-B
Передачи	12 2	12 2
Мосты		
Передний мост (т)	9	9
Задний мост (т)	16x2	16x2
Передаточное число	4,77/5,26/5,92	4,77/5,26/5,92
Подвеска		
Передняя подвеска	10-листовые рессоры	10-листовые рессоры
Задняя подвеска	13-листовые рессоры	13-листовые рессоры
Шины		
Топливный бак (л)	550	550

DONGFENG KC PRO



ПРЕОДОЛЕЕТ
ЛЮБЫЕ
ВЫЗОВЫ



Комплектации	KC Pro 8x4	KC Pro 8x4	KC Pro 8x4	KC Pro 8x4
Тип кабины	Со стандартной крышей и одним спальным местом			
Тип привода	8x4	8x4	8x4	8x4
Колесная база (мм)	2050 + 3100 + 1350	2050 + 3600 + 1350	2050 + 3600 + 1350	2050 + 3600 + 1350
Снаряженная масса (кг)	11 500	11 500	11 500	11 500
Двигатель				
Модель	Dongfeng dCi 450-51	Dongfeng dCi 450-51	Cummins ISZ 520 52	Cummins ISZ 520 52
Экологический класс	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 5
Макс. мощность (л.с.)	450	450	520	520
Макс. крутящий момент (Н·м)	2100	2100	2460	2460
Коробка передач				
Тип	FAST 12JSDX240T-B	FAST 12JSDX240T-B	FAST 12JSDX240T-B	FAST 13JZ26A 0D AMT
Передачи	12 2	12 2	12 2	13 2
Мосты				
Передний мост (т)	9x2	9x2	9x2	9x2
Задний мост (т)	16x2	16x2	16x2	16x2
Передаточное число	4,77/5,26/5,92	4,77/5,26/5,92	4,77/5,26/5,92	4,77/5,26/5,92
Подвеска				
Передняя подвеска	10-листовые рессоры	10-листовые рессоры	10-листовые рессоры	10-листовые рессоры
Задняя подвеска	13-листовые рессоры	13-листовые рессоры	13-листовые рессоры	13-листовые рессоры
Шины				
Топливный бак (л)	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5
	550	550	550	550

СПЕЦТЕХНИКА

АДАПТАЦИЯ
ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ





Полная масса автомобиля	25/31 т
Привод	6x4/8x4
Экологический класс	Евро 5
Модель двигателя	Loong-Gine dCi420
Коробка передач	12JS

- 

Новая платформа: кабина и силовая линия полностью обновлены для удобной адаптации под любые задачи.
- 

Работоспособность без компромиссов: надежная грузоподъемность обеспечивает уверенную работу даже в экстремальных условиях строительных площадок.
- 

Легкая маневренность: точное и простое управление для уверенного движения в сложной городской среде.



DONGFENG KC PRO

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НОВОГО УРОВНЯ



DONGFENG KC PRO

ПРОЧНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
ТЕПЛАЯ И КОМФОРТНАЯ КАБИНА


Идеальная компоновка: прочный кузов автобетоносмесителя и первоклассные характеристики гарантируют качество без компромиссов.

Превосходная проходимость: высокий дорожный просвет и отличные внедорожные качества позволяют уверенно преодолевать любые участки местности.

Комфорт в кабине круглый год: оснащен северным пакетом, благодаря чему в кабине тепло и комфортно даже в самые суровые зимы.



БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА



Комплектации	KC Pro 6x4	KC Pro 8x4
Тип кабины	Со стандартной крышей и одним спальным местом	Со стандартной крышей и одним спальным местом
Тип привода	6x4	8x4
Колесная база (мм)	3800 + 1350	2050 + 3100 + 1350
Снаряженная масса (кг)	10 500	11 500

Двигатель		
Модель	Dongfeng dCi 420 51	Dongfeng dCi 450 51
Экологический класс	Евро 5	Евро 5
Макс. мощность (л.с.)	420	450
Макс. крутящий момент (Н·м)	2000	2100

Коробка передач		
Тип	FAST 12JSDX220T-B	FAST 12JSDX220T-B
Передачи	12 2	12 2

Мосты		
Передний мост (т)	9	9x2
Задний мост (т)	16x2	16x2
Передаточное число	4,77	4,77

Подвеска		
Передняя подвеска	10-листовые рессоры	10-листовые рессоры
Задняя подвеска	13-листовые рессоры	13-листовые рессоры

Шины	315/80R22.5	315/80R22.5
Топливный бак (л)	350	350




ЛЕСОПЕРЕВОЗКИ – ЕГО СТИХИЯ

DONGFENG
KC PRO

Выносливость: проверенное на практике шасси, спроектированное для решения самых сложных задач по транспортировке.

Высочайшая проходимость вне дорог: выдающаяся способность преодолевать любое бездорожье; высокий дорожный просвет для интенсивной эксплуатации в суровых условиях лесозаготовок.

Превосходная мощность: высокопроизводительные двигатель и трансмиссия для максимальной эффективности в любых дорожных условиях.



НАДЕЖНОСТЬ
МОЩНОСТЬ
ВЫСОКАЯ
ПРОХОДИМОСТЬ



Комплектации	KC Pro 6x4	KC Pro 6x4
Тип кабины	Со стандартной крышей и одним спальным местом	Со стандартной крышей и одним спальным местом
Тип привода	6x4	6x4
Колесная база (мм)	4600 + 1350	4600 + 1350
Снаряженная масса (кг)	10 500	10 500
Двигатель		
Модель	Dongfeng dCi420 51	Cummins ISZ 520
Экологический класс	Евро 5	Евро 5
Макс. мощность (л.с.)	420	520
Макс. крутящий момент (Н·м)	2000	2460
Коробка передач		
Тип	FAST 12JSDX220T-B	FAST 12JSDX260T-B
Передачи	12 2	12 2
Мосты		
Передний мост (т)	9	9
Задний мост (т)	16x2	16x2
Передаточное число	4,77/5,26/5,92	4,77/5,26/5,92
Подвеска		
Передняя подвеска	10-листовые рессоры	10-листовые рессоры
Задняя подвеска	13-листовые рессоры	13-листовые рессоры
Шины	315/80R22.5	315/80R22.5
Топливный бак (л)	350	350

DONGFENG KC

ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР




ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
ПРОСТОТА МОДИФИКАЦИИ
ОТЛИЧНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ НА БЕЗДОРОЖЬЕ

Проверенная надежность: интегрированная силовая линия Cummins-FAST-Dana обеспечивает надежную работу для удовлетворения потребностей вашего бизнеса.

Широкие возможности для дооснащения: два варианта силовой линии обеспечивают гибкость для обширного спектра модификаций кузова и применений.

Создан для рабочих площадок: специально разработанная кабина с высоко расположенным радиатором, передней противоподкатной защитой и увеличенным дорожным просветом для эффективной работы на самых сложных участках местности.



Комплектации	KC 6x4	KC 6x4
Тип кабины	Со стандартной крышей и одним спальным местом	Со стандартной крышей и одним спальным местом
Тип привода	6x4	6x4
Колесная база (мм)	4350 + 1350	4350 + 1350
Снаряженная масса (кг)	9000	10 050
Двигатель		
Модель	Cummins ISD 270 50	Cummins ISL 9.5-400E51A
Экологический класс	Евро 5	Евро 5
Макс. мощность (л.с.)	270	400
Макс. крутящий момент (Н·м)	970	1710
Коробка передач		
Тип	FAST 9JS119T-B	FAST 12JSD180TA
Передачи	9	12
Мосты		
Передний мост (т)	7	7
Задний мост (т)	10x2	13x2
Передаточное число	4,89	4,77
Подвеска		
Передняя подвеска	10-листовые рессоры	10-листовые рессоры
Задняя подвеска	10-листовые рессоры	13-листовые рессоры
Шины		
Топливный бак (л)	350	350

СОЗДАН ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ СЕВЕРА
ГОТОВ К ЛЮБЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ



DONGFENG
VR

Полноприводное шасси: построенное на базе проверенной платформы Dongfeng Tianjin, этот автомобиль поставляется с подготовкой для установки различных механизмов отбора мощности, пневматическими и электрическими разъемами, для широкого спектра модификаций и многоцелевого применения.

Уверенный запас прочности даже в арктических условиях: разработан с интегрированными решениями для холодного запуска всех критически важных систем – электрической системы, системы охлаждения, топливной системы и пневматической системы – для бесперебойной эксплуатации даже в самые суровые зимы. Обеспечивает надежный запуск в течение 18 минут при температурах до -41 °C.

Обладает беспрецедентной проходимостью: внедорожные возможности доказаны в ходе строгих испытаний: более 10 000 км пробега на бездорожье; устойчивость на боковых склонах 40 %; преодолеваемый подъем 60 %; дорожный просвет, позволяющий преодолевать вертикальные препятствия высотой 500 мм, и способность преодолевать траншеи 700 мм – для этого грузовика не существует преград на пересеченной местности.



ПРОСТОТА МОДИФИКАЦИИ
АДАПТИВНОСТЬ
ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОХОДИМОСТЬ

Комплектации	VR 4x4	VR 6x4
Тип кабины	Со стандартной крышей и одним спальным местом	Со стандартной крышей и одним спальным местом
Тип привода	4x4	6x6
Колесная база (мм)	4200	4700 + 1350
Снаряженная масса (кг)	6600	8560
Двигатель		
Модель	Cummins ISD 300 50	Cummins ISD 300 50
Экологический класс	Евро 5	Евро 5
Макс. мощность (л.с.)	300	300
Макс. крутящий момент (Н·м)	1100	1100
Коробка передач		
Тип	FAST 8JS125TA OD	FAST 8JS125TA OD
Передачи	8 1	8 1
Мосты		
Передний мост (т)	6	6
Задний мост (т)	10	10x2
Передаточное число	8,08; 5,66; 3,98; 2,86; 2,03; 1,42; 1,00; 0,72; 8,24R	8,08; 5,66; 3,98; 2,86; 2,03; 1,42; 1,00; 0,72; 8,24R
Подвеска		
Передняя подвеска	10-листовые рессоры	10-листовые рессоры
Задняя подвеска	12.00R20/365/80R20	12.00R20/365/85R20
Шины	12.00R20	12.00R20
Топливный бак (л)	350	350



DONGFENG

dongfeng-cv.ru

ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС»