

| GX DFH4180 (Cummins ISZ13(520) Euro5, ZF Traxon, 4x2)      |    |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |  |
|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|--|
| х1000 км                                                   | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250  | 300 | 350 | 400 | 450 | 500  | 550 | 600 | 650 | 700 | 750  | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |  |
| Фильтр топливный тонкой очистки, шт                        |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр топливный грубой очистки, шт                        |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр топливный грубой очистки (влагоотделитель), шт      |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона двигателя, шт |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр масляный двигателя, шт                              |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр мочевины (сетка), шт                                |    |    |     |     |     |      | 1   |     |     |     |      |     | 1   |     |     |      |     |     | 1   |     |      |  |
| Фильтр датчика температуры и уровня мочевины, шт           |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Главный фильтрующий элемент мочевины, шт                   |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Воздушно-масляный сепаратор мочевины                       |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр воздушный внутренний+ внешний, шт                   |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр осушителя, шт                                       |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр масляного бака рулевого управления (фильтр Гур), шт |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр кондиционера, шт                                    |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Антифриз концентрат, л                                     |    |    |     |     | 27  |      |     |     | 27  |     |      |     | 27  |     |     |      | 27  |     |     |     | 27   |  |
| Вода дистиллированная, л                                   |    |    |     |     | 27  |      |     |     | 27  |     |      |     | 27  |     |     |      | 27  |     |     |     | 27   |  |
| Масло трансмиссионное КПП ZF Traxon, л                     |    |    |     |     |     | 13,5 |     |     |     |     | 13,5 |     |     |     |     | 13,5 |     |     |     |     | 13,5 |  |
| Масло моторное, л                                          |    | 45 | 45  | 45  | 45  | 45   | 45  | 45  | 45  | 45  | 45   | 45  | 45  | 45  | 45  | 45   | 45  | 45  | 45  | 45  | 45   |  |
| Масло трансмиссионное задн мост дифф, л                    |    |    | 14  |     | 14  |      | 14  |     | 14  |     | 14   |     | 14  |     | 14  |      | 14  |     | 14  |     | 14   |  |
| Масло подъемного устройства кабины, л                      |    |    | 1,5 |     | 1,5 |      | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5  |     | 1,5 |     | 1,5 |      | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5  |  |
| Масло рулевого управления, л                               |    |    | 4,5 |     | 4,5 |      | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5  |     | 4,5 |     | 4,5 |      | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5  |  |
| Смазка (туба, шт)                                          | 2  | 2  | 2   | 2   | 2   | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    |  |
| Проверка и регулировка клапанов                            | ✓  |    | ✓   |     | ✓   |      | ✓   |     | ✓   |     | ✓    |     | ✓   |     | ✓   |      | ✓   |     | ✓   |     | ✓    |  |

| GX DFH4180 (Cummins ISZ13(520) Euro5, ZF Traxon + ZF intarder, 4x2) |    |    |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|--|
| x1000 км                                                            | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250  | 300 | 350 | 400 | 450 | 500  | 550 | 600 | 650 | 700 | 750  | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |  |
| Фильтр топливный тонкой очистки, шт                                 |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр топливный грубой очистки, шт                                 |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр топливный грубой очистки (влагоотделитель), шт               |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона двигателя, шт          |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр масляный двигателя, шт                                       |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр мочевины (сетка), шт                                         |    |    |     |     |     |      | 1   |     |     |     |      |     | 1   |     |     |      |     |     | 1   |     |      |  |
| Фильтр датчика температуры и уровня мочевины, шт                    |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Главный фильтрующий элемент мочевины, шт                            |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Воздушно-масляный сепаратор мочевины                                |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр воздушный внутренний+ внешний, шт                            |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр осушителя, шт                                                |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр масляного бака рулевого управления (фильтр Гур), шт          |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр кондиционера, шт                                             |    |    | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |     | 1   |     | 1   |      | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр интардера ZF, шт                                             |    |    |     |     |     | 1    |     |     |     |     | 1    |     |     |     |     | 1    |     |     |     |     | 1    |  |
| Антифриз концентрат, л                                              |    |    |     |     | 40  |      |     |     | 40  |     |      |     | 40  |     |     |      | 40  |     |     |     | 40   |  |
| Вода дистиллированная, л                                            |    |    |     |     | 40  |      |     |     | 40  |     |      |     | 40  |     |     |      | 40  |     |     |     | 40   |  |
| Масло трансмиссионное КПП ZF Traxon с интардером ZF, л              |    |    |     |     |     | 23,5 |     |     |     |     | 23,5 |     |     |     |     | 23,5 |     |     |     |     | 23,5 |  |
| Масло моторное, л                                                   |    | 45 | 45  | 45  | 45  | 45   | 45  | 45  | 45  | 45  | 45   | 45  | 45  | 45  | 45  | 45   | 45  | 45  | 45  | 45  | 45   |  |
| Масло трансмиссионное задн мост дифф, л                             |    |    | 14  |     | 14  |      | 14  |     | 14  |     | 14   |     | 14  |     | 14  |      | 14  |     | 14  |     | 14   |  |
| Масло подъемного устройства кабины, л                               |    |    | 1,5 |     | 1,5 |      | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5  |     | 1,5 |     | 1,5 |      | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5  |  |
| Масло рулевого управления, л                                        |    |    | 4,5 |     | 4,5 |      | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5  |     | 4,5 |     | 4,5 |      | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5  |  |
| Смазка (туба, шт)                                                   | 2  | 2  | 2   | 2   | 2   | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    |  |
| Проверка и регулировка клапанов                                     | ✓  |    | ✓   |     | ✓   |      | ✓   |     | ✓   |     | ✓    |     | ✓   |     | ✓   |      | ✓   |     | ✓   |     | ✓    |  |

| GX DFH4180 (Cummins ISZ13(520) Euro5, Eaton Endurant, 4x2) |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| x1000 км                                                   | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |  |
| Фильтр топливный тонкой очистки, шт                        |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр топливный грубой очистки, шт                        |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр топливный грубой очистки (влагоотделитель), шт      |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона двигателя, шт |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр масляный двигателя, шт                              |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр мочевины (сетка), шт                                |    |    |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| Фильтр датчика температуры и уровня мочевины, шт           |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Главный фильтрующий элемент мочевины, шт                   |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Воздушно-масляный сепаратор мочевины                       |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр воздушный внутренний+ внешний, шт                   |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр осушителя, шт                                       |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр масляного бака рулевого управления (фильтр Гур), шт |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр кондиционера, шт                                    |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Антифриз концентрат, л                                     |    |    |     |     | 27  |     |     |     | 27  |     |     |     | 27  |     |     |     | 27  |     |     |     | 27   |  |
| Вода дистиллированная, л                                   |    |    |     |     | 27  |     |     |     | 27  |     |     |     | 27  |     |     |     | 27  |     |     |     | 27   |  |
| Масло трансмиссионное КПП Eaton Endurant                   |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7,5 |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| Масло моторное, л                                          |    | 45 | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45   |  |
| Масло трансмиссионное задн мост дифф, л                    |    |    | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14   |  |
| Масло подъемного устройства кабины, л                      |    |    | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5  |  |
| Масло рулевого управления, л                               |    |    | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5  |  |
| Смазка (туба, шт)                                          | 2  | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |     | 2   |     | 2    |  |
| Проверка и регулировка клапанов                            | ✓  |    | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓    |  |

| GX DFH4180 (Cummins ISZ13(520) Euro5, Eaton Endurant + ретардер Voith, 4x2) |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| х1000 км                                                                    | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |  |
| Фильтр топливный тонкой очистки, шт                                         |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр топливный грубой очистки, шт                                         |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр топливный грубой очистки (влагоотделитель), шт                       |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона двигателя, шт                  |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр масляный двигателя, шт                                               |    | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |  |
| Фильтр мочевины (сетка), шт                                                 |    |    |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| Фильтр датчика температуры и уровня мочевины, шт                            |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Главный фильтрующий элемент мочевины, шт                                    |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Воздушно-масляный сепаратор мочевины                                        |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр воздушный внутренний+ внешний, шт                                    |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр осушителя, шт                                                        |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр масляного бака рулевого управления (фильтр Гур), шт                  |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр кондиционера, шт                                                     |    |    | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1    |  |
| Фильтр ретардера Voith, шт                                                  |    |    |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1    |  |
| Антифриз концентрат, л                                                      |    |    |     |     | 40  |     |     |     | 40  |     |     |     | 40  |     |     |     | 40  |     |     |     | 40   |  |
| Вода дистиллированная, л                                                    |    |    |     |     | 40  |     |     |     | 40  |     |     |     | 40  |     |     |     | 40  |     |     |     | 40   |  |
| Масло трансмиссионное КПП Eaton Endurant                                    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7,5 |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| Масло моторное, л                                                           |    | 45 | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45   |  |
| Масло ретардера Voith                                                       |    |    | 6,5 |     | 6,5 |     | 6,5 |     | 6,5 |     | 6,5 |     | 6,5 |     | 6,5 |     | 6,5 |     | 6,5 |     | 6,5  |  |
| Масло трансмиссионное задн мост дифф, л                                     |    |    | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14  |     | 14   |  |
| Масло подъемного устройства кабины, л                                       |    |    | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5 |     | 1,5  |  |
| Масло рулевого управления, л                                                |    |    | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5 |     | 4,5  |  |
| Смазка (туба, шт)                                                           | 2  | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |     | 2   |     | 2    |  |
| Проверка и регулировка клапанов                                             | ✓  |    | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓    |  |