

GX Pro DFH4180 (Cummins Z14 Euro5, ZF Traxon, 4x2)																						
х1000 км	25	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
Фильтр топливный тонкой очистки, шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фильтр топливный грубой очистки (влагоотделитель), шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона двигателя, шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фильтр масляный двигателя, шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фильтр мочевины (сетка), шт							1						1						1			
Фильтр датчика температуры и уровня мочевины, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Главный фильтрующий элемент мочевины, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Воздушно-масляный сепаратор мочевины			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр воздушный внутренний+ внешний, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр осушителя, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр масляного бака рулевого управления (фильтр Гур), шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр кондиционера, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Антифриз концентрат, л					27				27				27				27				27	
Вода дистиллированная, л					27				27				27				27				27	
Масло трансмиссионное КПП ZF Traxon, л						13,5					13,5					13,5					13,5	
Масло моторное, л		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Масло трансмиссионное задн мост дифф, л			14		14		14		14		14		14		14		14		14		14	
Масло подъемного устройства кабины, л			1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5	
Масло рулевого управления, л			4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5	
Смазка (туба, шт)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Проверка и регулировка клапанов	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

GX Pro DFH4180 (Cummins Z14 Euro5, ZF Traxon + ZF intarder, 4x2)																						
х1000 км	25	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
Фильтр топливный тонкой очистки, шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фильтр топливный грубой очистки (влагоотделитель), шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона двигателя, шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фильтр масляный двигателя, шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фильтр мочевины (сетка), шт							1						1						1			
Фильтр датчика температуры и уровня мочевины, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Главный фильтрующий элемент мочевины, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Воздушно-масляный сепаратор мочевины			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр воздушный внутренний+ внешний, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр осушителя, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр масляного бака рулевого управления (фильтр Гур), шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр кондиционера, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр интардера ZF, шт						1					1					1					1	
Антифриз концентрат, л					40				40				40				40				40	
Вода дистиллированная, л					40				40				40				40				40	
Масло трансмиссионное КПП ZF Traxon с интардером ZF, л						23,5					23,5					23,5					23,5	
Масло моторное, л		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Масло трансмиссионное задн мост дифф, л			14		14		14		14		14		14		14		14		14		14	
Масло подъемного устройства кабины, л			1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5	
Масло рулевого управления, л			4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5	
Смазка (туба, шт)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Проверка и регулировка клапанов	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

GX Pro DFH4180 (Cummins Z14 Euro5, Eaton Endurant, 4x2)																						
x1000 км	25	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
Фильтр топливный тонкой очистки, шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фильтр топливный грубой очистки (влагоотделитель), шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона двигателя, шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фильтр масляный двигателя, шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фильтр мочевины (сетка), шт							1						1									
Фильтр датчика температуры и уровня мочевины, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Главный фильтрующий элемент мочевины, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Воздушно-масляный сепаратор мочевины			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр воздушный внутренний+ внешний, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр осушителя, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр масляного бака рулевого управления (фильтр Гур), шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр кондиционера, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Антифриз концентрат, л					27				27				27				27				27	
Вода дистиллированная, л					27				27				27				27				27	
Масло трансмиссионное КПП Eaton Endurant													7,5									
Масло моторное, л		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Масло трансмиссионное задн мост дифф, л			14		14		14		14		14		14		14		14		14		14	
Масло подъемного устройства кабины, л			1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5	
Масло рулевого управления, л			4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5	
Смазка (туба, шт)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2		2	
Проверка и регулировка клапанов	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

GX Pro DFH4180 (Cummins Z14 Euro5, Eaton Endurant + ретардер Voith, 4x2)																						
х1000 км	25	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
Фильтр топливный тонкой очистки, шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фильтр топливный грубой очистки (влагоотделитель), шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона двигателя, шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фильтр масляный двигателя, шт		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фильтр мочевины (сетка), шт							1						1									
Фильтр датчика температуры и уровня мочевины, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Главный фильтрующий элемент мочевины, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Воздушно-масляный сепаратор мочевины			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр воздушный внутренний+ внешний, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр осушителя, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр масляного бака рулевого управления (фильтр Гур), шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр кондиционера, шт			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Фильтр ретардера Voith, шт					1				1				1				1				1	
Антифриз концентрат, л					40				40				40				40				40	
Вода дистиллированная, л					40				40				40				40				40	
Масло трансмиссионное КПП Eaton Endurant													7,5									
Масло моторное, л		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Масло ретардера Voith			6,5		6,5		6,5		6,5		6,5		6,5		6,5		6,5		6,5		6,5	
Масло трансмиссионное задн мост дифф, л			14		14		14		14		14		14		14		14		14		14	
Масло подъемного устройства кабины, л			1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5	
Масло рулевого управления, л			4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5		4,5	
Смазка (туба, шт)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2		2	
Проверка и регулировка клапанов	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	